उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक

रेडिएटर्स

अरित का राजपश्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1438 र

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 2007/कार्तिक 30, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2007/KARTIKA 30, 1929 No. 14381 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 1 (वाणिज्य विभाग) इन्फैन्ट मिल्क सब्स्टीच्यूट, मिल्क 14433 (भाग 1) 9. अधिसूचना प्रोटीन बेस्ड नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2007 पैकोज्ड नैचुरल मिनरल वॉटर 10. आई एस 13428 सं. 53 (आरई-2007)/2004---2009 पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर (पैकेज्ड नैच्रल आई एस 14543 11. का.आ. 1970(अ).--विदेश व्यापार नीति, 2004--2009, मिनंरल वॉटर को छोडकर) के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) आई एस 269 33 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट 12. अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट 13. आई एस 455 केन्द्र सरकार, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) पोर्टलैण्ड पोज्जलाना सीमेन्ट-भाग 1 आई एस 1489 14. वर्गीकरण, 2004-2009 की अनुसूची-1 (आयात) में निम्नलिखित (भाग 1 और भाग 2) पलाय एश बेस्ड और भाग 2 संशोधन करती है :-कैल्साइन्ड क्लू बेस्ड 2. आयात-निर्यात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण मेसनरी सीमेंट आई एस 3466 15. स्ट्रक्वरल प्रयोग के लिए हाई की अनुसूची-1 (आयात) के परिशिष्ट 3 को संशोधित करके निम्नानुसार आई एस 6452 16. एल्युमिना सीमेंट पढ़ा जाएगा :--सुपर सल्फेटैड सीमेंट 17. आई एस 6909 लागू बी आई एस क्र.सं. उत्पादों का नाम रेपिड हार्डनिंग पोर्टलैण्ड सीमेंट आई एस 8041 18. मानक व्हाइट पोर्टलैण्ड सीमेंट आई एस 8042 [,] 19. 1 .2 3 आई एस 8043 हाइड्रोफोबिक पोर्टलैण्ड सीमेंट 20. 1. आई एस 1165 दुग्ध पाउडर 43 ग्रेड-आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट आई एस 8112 21. कन्डेन्स्ड मिल्क, पार्टली स्किम्ड और आई एस 1166 ऑयल बेल सीमेंट आई एस 8229 22. स्किम्ड कन्डेन्स्ड मिल्क आई एस 12269 53 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट 23. मिल्क-सीरियल बेस्ड वीनिंग फूड्स् आई एस 1656 3. सल्फेट रिजिस्टिंग पोर्टलैण्ड सीमेंट 24. आई एस 12330 शिशओं के लिए प्रोसेस्ड सीरियल आई एस 11536 लो हीट पोर्टलैण्ड सीमेंट आई एस 12600 25. बेस्ड कम्पलिमेन्ट्री फूड्स् घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय आई एस 302 26. स्वीटन्ड अल्ट्रा हाई टैम्प्रेचर ट्रीटेड 12176 (भाग 2/खण्ड 3) उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक कन्डेन्स्ड मिल्क स्किम्ड मिल्क पाउडर स्टैन्डर्ड ग्रेड 13334 (भाग 1) आई एस 302 घरेल सामान और ऐसे ही विद्युतीय

(भाग 2/खण्ड 30)

स्किम्ड मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा ग्रेड

पार्टली स्किम्ड मिल्क पाउडर

14542

13334 (भाग 2)

| | | THE GAZETTE OF INDIA | : EXT | RAORDINARY | [PART II - SEC. 3(II)] |
|-------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|---|
| | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | | घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय | | (भाग ।) | और अन्य रॉट स्टील फिटिंग्ज : भाग 1 |
| S- | आई एस 302 | उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक | | | माईल्ड स्टील ट्यूबें |
| | (भाग 2/खण्ड 201) | इमर्शन वॉटर हीटर | 46. | आई एस 4270 | पानी के कूँओं (200 मी.मी. व्यास |
| ! | | | | | तक के) लिए प्रयुक्त स्टील ट्यूबें |
|), | आई एस 302 | घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय | 47. | आई एस 1342 | ऑयल प्रेशर स्टोव |
| : | (भाग 2/खण्ड 202) | उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक | 48. | आई एस 2787 | मल्टी बर्नर ऑयल प्रेशर स्टोव |
| | | स्टोव | 49. | आई एस 10109 | ऑयल प्रेशर स्टोव, ऑफसैट बर्नर |
|). | आई एस 418 | टनास्टन फिलामेन्ट जनरल सर्विस | | | टाईप |
| , | | इलेक्ट्रिक लैम्पस (100 वॉट तक) | 50. | आई एस 3470 | हैक्सेन, फूड ग्रेड |
| i. | आई एस 694 | 100 वोल्ट तक और सहित वर्किंग | 51. | आई एस 3196 | लो प्रैशर लिक्वीफाईएबल गैसों के लिए |
| | | वोल्टेज के लिए पीवीसी इन्सुलेटेड केबल्स | | (भाग 1) | 5 लीटर पानी की क्षमता में अधिक |
| 2. | आई एस 3854 | घरेलू और ऐसे ही प्रयोजनों के लिए | | | वैल्डेड लो कार्बन स्टील गैस सिलेंडर |
| 7 | | स्विच | | | भाग 1 लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस |
| 3. | आई एस 8828 | विद्युतीय कलपुर्जे-घरेलू वस्तुओं और | | | (एलपीजी) के लिए सिलेंडर |
| J. | 3112 (11 0020 | ऐसे ही इन्स्टलेशन्स के लिए ओवर | 52. | आई एस ३१९६ | लो प्रैशर लिक्बीफाईएबल गैसों व |
| | • | करेन्ट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर्स | <i>J</i> <u>2</u> . | (भाग 2) | लिए 5 लीटर पानी की क्षमता स |
| | | इलास्टोमर इन्सुलेटेड केबल्स् (भाग | | (11 t L 2 | अधिक वैल्डेंड लो कार्बन स्टील गैर |
| 4. | आई एस 9968 | 1) : 1100 वोल्ट तक और सहित | | | सिलेंडर : भाग 2 एलपीजी के अलाव |
| | (भाग 1) | वर्किंग वोल्टेज के लिए | | | लिक्वी-फाईएबल गैसों के लिए |
| : | | | | | सिलेंडर |
| 5. | आई एस 12640 | घरेलू वस्तुओं और ऐसे ही प्रयोगों के | 53. | आई एस 3196 | लो प्रैशर लिक्बीफाईएबल गैसों व |
| | (भाग 1) | लिए रेज़िडयूल करेन्ट आप्रेटेड सर्किट. | 25. | (भाग 4) | लिए 5 लीटर पानी की क्षमता |
| | | ब्रेकर्स (भाग 1) इन्टेग्रेल ओवर करेन्ट | | (4111 4) | अधिक वैल्डेड लो कार्बन स्टील गै |
| | | प्रोटेक्शन के बिना सर्किट ब्रेकस (आर | | | सिलेंडर: भाग ४ टाकसिक औ |
| | | सीसीबी) | | | कोरोसिव गैसों के लिए सिलंडर |
| 36. | आई एस 12640 | घरेलू वस्तुओं और ऐसे ही प्रयोगों के | 5.4 | आई एस 3224 | लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस सिलेंड |
| : | (भाग 2) | लिए रेजिडयूल करेन्ट आप्रेटेड सर्किट | 54. | आई ५७ ३४४न | के अलावा कॅप्रैस्ड गैस के लिए वाल |
| | | ब्रेकर्स (भाग 2) इन्टेग्रेल ओवर करेन्ट | | | फिटिंग्ज़ - |
| : | • | प्रोटेक्शन के विना सर्किट ब्रेकर्स (आर | سر بہ | आई एस 3745 | छोटे मैडीकल गैस सिलेंडरों के लि |
| | | सीवीओ) | 55. | आइ एस ३/४३ | योक ट्राईप वाल्व कनेक्शन्स |
| 37. | आई एस 13010 | ए सी वॉट—ऑर मीटर्स, वर्ग 0.5, 1 | | आई एस 7142 | 5 लीटर पानी की क्षमता संकम् |
| | , 1114 /11 12010 | और 2 | 56. | आइ एस /142 | प्रैशर लिक्वीफाईएबल गैमों क लि |
| ! 38. | आई एस 13779 | ए सी स्टेटिक वॉट और मीटर्स, | | • | वैल्डेड लो कार्बन स्टील गैस सिलें |
| 20, | Mis 64 12112 | वर्ग 1 और 2 | | | रिपिड्ढलेबल सीमलैस स्टील मै |
| in a | ·— 14607 | ए सी स्टेटिक ट्रान्सफार्मर आप्रेटेड | | | सिलेंडर |
| 39. | . आई एस 14697 | वॉट-आवर और वी ए आर-आर | | a ni m 7005 | स्ति। रिपिड्ढलेबल सीमलैस स्टील गै |
| 1 | • | मीटर क्लास 0.25 और 0.55 | 57 | | सिलिंडर-विशिष्टीकरण भाग 1 |
| 1 | • | | | (भाग।) | सामान्य स्टील सिलेंडर |
| 40 | | सामान्य लाईट सेवाओं के लिए सैल्फ | | 2006 | रिपिड्ढलेबल सीमलैस स्टील गै |
| : | (भाग 1 और | लैम्पस भाग । सुरक्षा आवश्कताएं | 58 | | सिलिंडर-विशिष्टीकरण भाग 2 |
| | भाग 2) | और भाग 2 निष्पादन आवश्यकताएं | | -(भाग 2) | 1100 एमपीए (112 के जीएफ/ि |
| | | और भाग 2 निष्पादन आवश्यकताएं | | | 2) से कम टेन्साइल स्ट्रेन्थ वाले |
| 41 | . आई एस 8144 | बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियाँ | | | क्वेन्चड और टेम्पर्ड स्टील सिलिण्ड |
| :42 | 2. 3055 (भाग 1) | क्लीनिकल थर्मामीटर: भाग 1 | - | a ni ma 2202 | ब्रीधिंग अपरेट्स के साथ प्रयांग ि |
| : | | सॉलिड स्टैम टाईप | 59 |), आई एस 7302 | जाने के लिए गैस सिलिण्डर वाल |
| 43 | 3. 3055 (भाग 2) | क्लीनिकल थर्मामीटर : भाग 2 संलग्न | , | | होतु वाल्व फिटिंग्स । |
| ; ·T. | ,, 5055 (11 (2) | स्केल टाईप | | • | हतु वाल्व (फाटंग्स) वेल्डेड और सीमलेस स्टील डिजाल |
| · A | 4. आई एस 1161 | संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टील | 60 |), आई एस 7312 | चल्डंड आर सामलस स्टाल । ७००० एसिटिलीन गैस सिलिण्डर |
| 4 | 4. AIS 64 1101 | ट्यूबें | | | |
| | | | 6 | 1 आई एस 873 <i>7</i> | 5 लीटर से ज्यादा पानी की क्षमत |
| | 5. आई एस 1239 | माइल्ड स्टील ट्यूबें, टयूबूलर उत्पाद | | 4 | लिक्बीफाइड पैट्रांलियम गैस |

| | ٠ |
|--|---|

| भाग 11 | —खण्ड 3(ii)] | | का राजपत्र : | | | 2 |
|--------|---|---|-----------------|--------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | | | 3 |
| | 100 | सिलिण्डर के साथ प्रयोग के लि | • | 12176 | ÷ ., . | Sweetened ultra hig temperature treated condense |
| | - 20 | वालव फिटिंग्स : नए विनिर्मि | | | | mik |
| | 10 | एलपीजी सिलिण्डर्स हेतु भाग | ² 6. | 13334 (P | Part 1) | Skimmed milk powder, standa |
| | | वाल्व फिर्टिंग्स । | U. | 155554 (1 | | grade |
| 52. | आई एस 8776 | 5 लीटर पानी की क्षमता तक अ | | 13334 (P | | Skimmed milk powder, ext |
| | | उसके सहित लिक्वीफाईड पैट्रोलिय | म | | | grade |
| | *** | गैस सिलिण्डर के साथ प्रयोग | के 8. | 14542 | | Partly Skimmed milk powder |
| | | लिए वाल्व फिटिंग्स । | 9. | 14433 (P | art 1) | Infant milk substitute, mi |
| 63. | आई एस 9798 | लिक्वीफाईंड पैट्रोलियम गै | | - 8 | | protein based |
| | | (एलपीजी) मिक्चर्स के साथ प्रय | ग . 10. | IS 13428 | | Packaged Natural Miner |
| | | हेतु लो प्रेशर रेगुलेटर | 11 | 10 1 45 40 | • | Water Packaged Drinking Wat |
| 54. | आई एस 14899 | आटोमोटिव प्रयोग हेतु लिक्वीफाई | <u>ভ</u> 11. | IS 14543 | | (Other than Packaged Natur |
| • | , | पेट्रोलियम गैस कत्टेनर्स । | | | | Mineral Water) |
| 5. | आई एस 15100 | आटोमोटिव प्रयोग हेतु परमानेन्टर | नी 12. | IS 269 | | 33 Grade Ordinary Portlan |
| | 400 | फिक्सड लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गै | | 1 | | cement |
| | | (एलपीजी) के लिए मल्टीफंक्श | | IS 455 | | Portland Slag cement |
| | | वाल्व असेम्बली । | • | *** | Pt. 1 &Pt. 2) | Portland pozzolana cement-Pa |
| 6. | आई एस 7620 | डायग्नोस्टिक मेडिकल एक्स- | | | | 1 Fly Ash based and Part |
| ν. | (भाग 1) | उपकरण। | | | | Calcined Clay based |
| 7. | आई एस 14625 | प्लास्टिक फीडिंग बाट्ल्स। | | IS 3466 | ٠ | Masonry cement |
| 8. | 10001 | सामान्य उद्देश्यों हेतु कान्सटेंट स्पी | <u> </u> | IS 6452 | | High alumina cement f |
| | 10001 | कप्रेशन इंग्नीशन (डीजल) इंज | • • | 10,6000 | | structural use Super sulphated cement |
| | • • | (20 किलोवाट तक) | | I\$6909 I\$8041 | | Rapid hardening Portlan |
| टारे | लोकहित में जारी क्रि | | 10. | 12.0041 | | cement |
| | | या जाता रूप एनआई-5852/ए एम 03/पी सी-1प | 13 19 | IS 8042 | | White Portland Cement |
| પગા | | ार्नजाइ-3832/र ९न 03/ना सा-1९ ाराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार ए | 100 | IS 8043 | • • | Hydrophobic Portland Ceme |
| | ં આદેવસ ગુંહ | शिल, महानिदराक, पिदरा ज्यापार ए पदेन अपर सन्दि | ` | IS8112 | ; | 43 Grade Ordinary Portland |
| 3.40 | | | 14 | • | | cement |
| IVL | | IMERCE AND INDUSTRY | | IS 8229 | | Oil well cement |
| | | ent of Commerce) | 23. | IS 12269 | | 53 Grade Ordinary Portla |
| | | IFICATION | 24 | TO 10000 | | cement |
| | | 21st November, 2007 | 24. | IS 12330 | | Sulphate resisting Portla |
| | | -2007)/2004–2009 | 25 | IS 12600 | | cement Low heat Portland Cement |
| | | exercise of powers conferred | | IS 302 (Pt | 2/Sec 3) | Safety of household a |
| ctic | on 5 of the Forei | gn Trade (Development ar | | 13 362 (1) | . 2/300.3) | similar electrical appliance |
| | | with paragraph 2,1 of the Forei | | | • • | Electric Iron |
| | | , the Central Government herel | | IS 302 (Pt | . 2/Sec. 30) | Safety of household a |
| | | ts) of the ITC (HS) Classificatio | ns | (3 | | similar electrical appliance |
| | | ns, 2004–09 as under: | | | | Electric radiators |
| | | II to Schedule 1 (Imports) of IT | | IS 302 (Pt | . 2/Sec. 201) | |
| | | xport and Import Items shall | be | | | similar electrical appliance |
| end | led to read as follow | ws: | | | | Electric immersion water hea |
| | Applicable BIS | Name of the Products | 29. | IS 302 (Pi | t. 2/Sec. 202) | |
| | Standards | | | | | similar electrical appliance |
| | 2 | 3 | | 10 440 | • | Electric stove |
| · · · | | | _ 30. | IS 418 | | Tungsten filament gener service electric lamps (up |
| | IS 1165 | Milk powder | 1 | • • | • | 100 W) |
| * | IS 1166 | Condensed milk, part | | IS 694 | | PVC insulated cables f |
| | | skimmed and skimme | ea 31. | 10074 1 | | working voltages upto a |
| | | condensed milk | | | • | including 1100 V |
| | IS 1656 | Milk-cereal based weaning | ng 32. | IS 3854 | = | Switches for domestic a |
| | • | foods | 32. | | | |
| | IS 11536 | Processed cereal base | 33 | TS 8828 | • | Electrical Accessories-Circ |
| | | complementary foods f | or | , 15 0020 | | Breakers for over-curre |
| 1. | IS 11536 | Processed cereal base | 33 | , IS 8828 | | |

| | | THE GAZETTE OF IND | | | |
|-------------|-------------------------|---|-----|--------------------|---|
| 1 | 2. | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | protection for household and | | | liquefiable gases-Specification |
| | | similar installations | | | Part 4 Cylinders for toxic and |
| 34. | IS 9968 (Pt. 1) | Elastomer insulated cables | | | corrosive gases |
| | | (Pt. 1): For working voltages | 54. | IS 3224 | Valve fittings for compressed |
| | | upto and including 1100 V | | | gas cylinder excluding |
| 35. | IS 12640 (Pt. 1) | Residual current operated | | | liquefied petroleum gas |
| | ~~ ~= · · · (· · · =) | circuit breakers for household | | | cylinders |
| | | and similar uses-(Pt. 1): Circuit | 55. | IS 3745 | Yoke type valve connections |
| | | breakers without integral over- | | | for small medical gas cylinders |
| | | current protection (RCCBs) | 56. | IS 7142 | Welded low carbon steel gas |
| 36. | IS 12640 (Pt. 2) | Residual current operated | | | cylinder for low pressure |
| • | -4 () | circuit breakers for household | | | liquefiable gases not exceeding |
| | | and similar uses-(Pt. 2): Circuit | | | 5 litre water capacity |
| | | breakers with integral over- | 57. | IS 7285 (Part 1) | Refillable Seamless steel gas |
| | | current protection (RCVOs) | | • | cylinders-Specification- |
| 37. | IS 13010 | AC Watt-hour meters, class 0.5, | | | Part 1: Normalized Stee |
| • | | 1 and 2 | | | Cylinders |
| 38; | IS 13779 | ac static watt-hour meters, | 58. | IS 7285 (Part 2) , | Refillable Seamless steel gas |
| | - | class 1 and 2 | | | cylinders—Specification— |
| 39. | IS 14697 | ac static transformer operated | | | Part 2: Quenched and |
| | | watt-hour and VAR-hour | | | Tempered Steel Cylinders with |
| | | meters, class 0.2S and 0.5S | | | Tensile strength less than 1 |
| 40. | IS 15111 (Pt.1 & Pt.2) | Self ballasted lamps for general | | | 100 MPa (112 kgf/mm²) |
| | | lighting services Part 1 Safety | 59. | IS 7302 | Valve fittings for gas cylinde |
| : | | requirements and Part 2 | | | valves for use with breathing |
| | | Performance requirements | | | apparatus |
| 41. | IS 8144 | Multipurpose dry batteries | 60. | IS 7312 | Welded and seamless stee |
| 42. | IS 3055 (Part 1) | Clinical Thermometers: Part 1 | | | dissolved acetylene ga |
| | | Solid Stem Type | | | cylinders |
| 43. | IS 3055 (Part 2) | Clinical Thermometers: Part 2 | 61. | IS 8737 | Valve fittings for use with |
| | , | Enclosed Scale Type | | | liquefied petroleum ga |
| 44. | ÎS 1161 | Steel tubes for structural | | | cylinders of more than 5 litr |
| : | | purposes | | | water capacity: Pt 2 Valv |
| 45. | IS 1239 (Pt. 1) | Mild steel tubes, tubular | | | fittings for newly manufacture |
| | | products and other wrought | | | LPG cylinders |
| | | steel fittings : Part 1 Mild Steel | 62. | IS 8776 | Valve fittings for use wit |
| | | Tubes | | | liquefied petroleum ga |
| 46. | IS 4270 | Steel tubes used for water wells | | • | cylinder up to and including |
| | | (upto 200 mm dia) | | | litre water capacity |
| 47 . | IS 1342 | Oil pressure stoves | 63. | IS 9798 | Low pressure regulators for |
| 48. | IS 2787 | Multi-burner oil pressure | | | use with liquefied petroleur |
| | | stoves | | | gas (LPG) mixtures |
| 49. | IS 10109 | Oil pressure stove, offset | 64. | IS 14899 | Liquefied petroleum ga |
| | | burner type | | | containers for automotive us |
| 50. | IS 3470 | Hexane, Food grade | 65. | IS 15100 | Multifunction valve assemble |
| 51. | IS 3196(Pt 1) | Welded low carbon steel gas. | | | for permanently fixed liquefie |
| | , | cylinder exceeding 5 litre water | | | petroleum gas (LPG) container |
| | | capacity for low pressure | | | for automotive use |
| | | liquefiable gases: Pt 1 Cylinders | 66. | IS 7620 (Pt 1) | Diagnostic Medical X-Ra |
| | | for liquefied petroleum gas | | | Equipment |
| | | (LPG) | 67. | IS 14625 | Plastic Feeding Boules |
| 52 . | IS 3196 (Pt 2) | Welded low carbon steel gas | 68. | 10001 | Constant speed compression |
| | | cylinders exceeding 5 litre | | | ignition (diesel) engines for |
| | | water capacity for low-pressure | | | general purposes (up t |
| | | liquefiable gases: Pt 2 Cylinders | | | 20 KW) |
| | | for liquefiable gases other than | | 3. This issues in | |
| | | | | | |
| | | 1PG. | | [E No 01/8 | 39/180/Moni-5857/AM 03/24 -DA |
| 53 | IS 3196/Part-4\ | LPG. Welded low carbon steel | | | 89/180/Moni-5852/AM 03/PC-IA P. S. GLURAT Director Generals |
| 53. | IS 3196 (Part 4) | Welded low carbon steel cylinders exceeding 5 litre | | , ì | 89/180/Mom-5852/AM 03/PC-IA R. S. GUJRAL, Director General (Trade and ex-officio Addl. Sec |